



Ajuntament de Breda

Títol de la proposta

Itinerari fonts de Breda

Descripció breu de la proposta

Petit recorregut de 10 Km visitant unes 15 fonts de la població de Breda

Import

6.883,00€

Justificació de l'interès públic i general de la proposta

Impulsar el turisme i la població de Breda a conèixer el patrimoni de les fonts del nostre poble.



Itinerari fonts de Breda

Objectiu:

Breda és un municipi molt petit en extensió, en un entorn rural i a tocar del Parc Natural del Montseny. És important que al disposar de poca superfície no urbana o urbanitzable, l'Ajuntament i el conjunt de ciutadans vetllin per tenir un entorn natural ben preservat i alhora que pugui ser utilitzat per a l'esbarjo de tots els bredencs i bredenques. **L'objectiu d'aquest projecte és la creació d'un itinerari en format sender local (SL) per l'entorn urbà i interurbà que connecti totes les fonts del municipi.** La recuperació de les fonts històriques del municipi i la creació d'un itinerari que les connecti implica a més de recuperar un patrimoni històric, que la gent pugui gaudir de l'aigua que en brolla, així com també de l'entorn més immediat com a zona recreativa, de passeig i de relax.

Beneficis i potencialitats:

El senderisme o el passeig forma part actualment de l'esbarjo de molts bredencs i bredenques. Potenciar aquesta activitat creant nous itineraris degudament senyalitzats, aprofitant camins ja existents i connectant les fonts amb un itinerari a peu, afegirà també un incentiu més a tothom que vulgui gaudir d'una activitat saludable en un entorn natural. També serà un reclam per al visitant de fora que vingui a Breda afegint una oferta més a l'oferta gastronòmica i de comerç que ja té la vila.

Juntament amb el futur carril-bici projectat des de l'estació de tren fins al poble i amb els senders PR-C201 i SL-C88 ja existents que connecten amb el coll de n'Orri, el Castell de Montsoriu i la serra de Gaserans, Breda gaudirà d'una oferta d'itineraris a l'alçada de les exigències de la ciutadania que, cada dia més, reclama viles on hi hagi espai per realitzar activitats al medi natural de forma endreçada i segura.

Descripció i execució del projecte:

El municipi de Breda ha tingut històricament una gran quantitat de fonts però actualment algunes d'elles s'han assecat o perdut. El projecte contempla pel que fa a les fonts, una prèvia anàlisi de la qualitat de la seva aigua pel que fa a les 3 fonts boscanes més emblemàtiques que són la font d'en Ratica, la de Sant Salvador i la de la Pintoresca. També es contempla la restauració d'algunes d'elles. El projecte contemplaria la restauració de la font (si cal) i de l'entorn més immediat (10 metres al voltant de la font) com seria desbrossament, arranament d'estructures existents, retirada de deixalles i col·locació de cartells indicadors.



A part de les fonts també s'hauria de realitzar l'arranjament i creació dels camins/corriols per al seu accés en el cas del tram que transcorre per fora del circuit urbà. En l'arranjament dels camins i corriols d'accés la proposta és que les fonts tinguin una connexió pedestre entre elles per així tenir un circuit circular que s'anomenaria "**itinerari de les fonts**". Per a realitzar aquests treballs de millora o creació de camins nous caldria l'autorització dels propietaris dels terrenys (en cas de terrenys privats) i l'autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua, ja que algunes d'elles es troben en zona de policia (DPH). Tot el recorregut comptaria amb fites indicadores en tot el traçat i un petit cartell per a cada font, amb el nom i una breu descripció (data, història, topònim...).

L'inici de l'itinerari és a la Plaça de l'Església, allà s'hi preveu que hi hagi un panell informatiu on s'indicaria tota la ruta amb el seu desnivell, distància i els punts on hi ha les fonts.

El projecte contemplaria dues fases. Cadascuna d'elles es pot realitzar per separat i tampoc cal que es realitzin al mateix temps. Poden formar part dels pressupostos de diferents anys depenent del cost final de cada una de les fases. A continuació definiré les dues fases essent la fase 1 la que presento com a primera fase executable en el temps i per a aquests propers pressupostos participatius.

Proposta fase 1: En aquesta primera fase caldria crear tot el recorregut urbà senyalitzant-lo i instal·lant els cartells indicadors tant a les fonts com el cartell a l'inici de l'itinerari. També s'hauria de restaurar/arranjar i connectar per corriol/camí les fonts de Can Duran, d'en Ratica i de Sant Salvador. Alguns accessos ja existeixen però algun altre s'hauria de crear. Juntament amb el recentment creat camí del Repiaix que surt del pont del cementiri i acaba al pont de la carretera de les aigües conformaria un circuit d'aproximadament 1,5 km que resseguiria el marge esquerre de la riera del Repiaix. Cal destacar d'aquest tram que facilita la connexió de Breda amb el sender ja existent que porta a Coll de n'Orri, al Castell de Montsoriu i a la serra de Gaserans. El tram ressenyat en aquesta primera fase connecta amb l'esmentat sender a l'alçada del pont del Mut.

Proposta fase 2: Aquesta segona fase es proposaria com a executable en uns futurs pressupostos participatius. Tractaria d'arranjar i connectar les fonts boscanes de la Pintoresca, la de l'Erola, amb la de Sant Salvador i continuar el recorregut fins arribar al circuit urbà. D'aquesta manera es tancaria el cercle de l'"itinerari de les fonts". Aquesta segona fase s'aprofitarien camins i corriols ja existents. Únicament se n'hauria de crear un curt tram de nou per a connectar la font de Sant Salvador amb la carretera GIV-5521 a l'alçada de Can Bosc, i un altre tram arran de la Riera de Breda que aniria des de la resclosa fins a la font de l'Erola d'uns 250 metres de llarg. Aquesta segona fase tindria una segona longitud total fora de nucli urbà d'uns 2,6 km. Aquesta segona fase tot i no estar contemplada de forma detallada en el present projecte s'hi calcula un pressupost bastant inferior al de la fase 1.



Descripció de l'itinerari:

Aquest itinerari seria circular i tindria una longitud total de 10km dels quals 5,3 km per entorn natural, més 4,7 km dins del nucli urbà, i visita un total de 15 fonts.

El recorregut s'iniciarà a la Plaça de l'Església, la primera font a visitar serà la **Font del Convent**

(1) així admirant el Claustre i anant a parar a la Plaça del Convent.

De la Font del Convent, ens dirigirem a la **Font del Novè Centenari (2)** pel carrer del Convent al carrer del Prat fins a la Plaça del Doctor Rovira. Seguidament baixem pel carrer Barcelona fins a la bonica **Font del Carrer Barcelona (3)**. Ens encarem cap al turó de Santa Anna i comencem la seva ascensió on visitarem la **Font de Santa Anna (4)** i gaudirem de la meravellosa panoràmica de la població de Breda, el Montseny i el castell de Montsoriu.

Ens disposem a desfer el mateix camí per anar a visitar la **Font del Carrer de Sant Antoni (5)**. Per fer-ho passem pel bell mig de Breda, gaudint de les botigues de ceràmica. Tornem a la carretera principal fins al carrer dels Còdols on veurem la **Font dels Còdols (6)**. Baixem el carrer dels Còdols fins al carrer Gaserans on ens arribem a Cal Xifré on visitarem la **font amb el nom homònim(7)**. Un cop visitada la font modernista força deteriorada, tornem al carrer Gaserans fins al carrer Pompeu Fabra fins al polígon del Repiaix. Just darrere l'empresa Ceràmiques Graupera, trobem una petita font, de moment anomenada **Font de l'Aleix(8)**. Desfem el camí i enfilem pel carrer Dolors Callol però al veure l'eucaliptus agafem el corriol que va paral·lel al carrer que mencionem anteriorment fins a trobar el carrer Sant Sebastià, allà girem a mà dreta direcció al Cementiri Municipal. Arribats al cementiri, girem a mà esquerra pel nou sender vorejant el Repiaix, arribem fins al següent polígon i creuem la riera per sobre el pont, anem direcció nord amb la riera a mà esquerra sota els plataners fins a trobar el NOU PONT per arribar a la **Font de Can Duran**

(9) i tot seguit enfilem les escales per anar a trobar la **Font de la Ratica (10)**.

Passegem entre pollancre i passem pel Pont del Mut travessant la carretera que puja a Arbúcies per un corriol fins a la **Font de Sant Salvador (11)**. Ens enfilem vorejant la granja «Xais del Montseny» i enllacem un tros del PR (PR C-201) que puja a Montsoriu fins a tocar Can Bosc, on busquem un sender que ens porta fins a la **Font Pintoresca (12)**, la font més emblemàtica de Breda!

Un cop hem emplenat la cantimplora ens dirigim a visitar la **Font de l'Erola (13)**. Desfem un tros de camí i tornem passejant pel bosc fins al nucli urbà per anar veure una font ubicada al carrer del mossèn amb més renom del Montseny el mossèn Pere Ribot, la **Font d'en Mingo (14)** on podem gaudir d'una bona panoràmica del Montseny. Guaitem el campanar de Sant Salvador i ens encaminem cap a ell per anar a trobar la **Font de la Bassa del Molí (15)** on a pocs metres finalitza l'itinerari.



Llistat i descripció actual de les fonts boscanes de Breda:

- Font de l'Aleix (coord. UTM(ETRS89 x463986,y4622151): Actualment aquesta font es troba en un talús darrere del polígon industrial Repiaix. L'accés és per un corriol en molt mal estat i la font tot i rajar no té una sortida definida o ben canalitzada. La disposició de la paret o talús no sembla estable geològicament i aparentment hi ha perill objectiu de caiguda de pedres. Descartem la restauració d'aquesta font pel seu estat i per la dificultat en el seu accés.
- Font d'en Duran (coord. UTM(ETRS89 x463356,y4623020): Es troba darrera l'empresa "Metral". Actualment l'accés és practicable des del camp agrícola que es troba al nord de l'empresa esmentada. Uns graons i una barana de fusta permeten arribar a la font. Raja i es troba en bones condicions, però tant el seu entorn més immediat, com l'accés són millorables.
- Font d'en Ratica (coord. UTM(ETRS89 x463298,y4623104): Amb la font de la Pintoresca serien les dues fonts amb una deu d'aigua més generosa i un entorn més immediat en més bones condicions. L'accés es realitza per una pista apta per a vehicles que surt de la carretera GI-552 quilòmetre 5,5 a la dreta.
- Font de Cal Gall: No trobada tot i que està descrita en el llibre "Breda històrica i actual". Es provable que es tracti d'una font perduda. Es trobava entre el molí de ca n'Hosta i cal Gall, a tocar de la riera de Breda.
- Font del Petricó: No trobada tot i que al llibre "Breda històrica i actual" parla que es tractava d'una font poc cabalosa i situada aigües avall de la Pintoresca a uns 300 metres, al costat de la resclosa d'on surt un canal de rec.
- Font de l'Erola (coord. UTM(ETRS89 x462713,y4622384): Presenta una bona deu d'aigua. Es troba a escassos metres de la Riera de Breda, a l'alçada de ca l'Erola. Per accedir-hi actualment hi ha un corriol entre camps, horts i bosc que surt a l'esquerra precisament del nord de Can Ratica i del camí de la Pintoresca.
- Font de la Pintoresca (coord. UTM(ETRS89 x462182,y4622836): Es tracta de la font més ben conservada de totes i amb un accés ja força arranjat. S'hi accedeix des del poble per un llarg camí comunament anomenat camí de la Pintoresca i que acaba amb un corriol al molí d'en Bosc.
- Font Sant Salvador o Font Nova (coord. UTM(ETRS89 x462939,y4623375): Rep també el nom de Nova perquè de totes les fonts de Breda va ser la última a ser descoberta l'any 1946. Fa aproximadament 10 anys des de l'Ajuntament ja es va fer una primera restauració d'aquesta font, tot i que no es va consolidar. La font actualment raja però es troba gairebé al nivell freàtic del proper torrent. Cal una restauració d'aquesta font.

Imatges actuals de les fonts urbanes i boscanes localitzades de Breda:



Font de la plaça del convent (1)



Font del novè centenari (2)




Font del carrer Barcelona (3)



Font del carrer Sant Antoni (5)



Font del carrer dels Còdols (6)



Font de Can Duran (10)



Font de Santa Anna (4)



Font de l'Aleix (8)



Font d'en Ratica (11)



Font de Sant Salvador o Nova(12)



Font de la Pintoresca (13)



Font de l'Erola (14)



Font de Can Xifré (7)



Font d'en Mingo (15)



Conclusions:

En definitiva, l'objectiu de dit projecte és fomentar tant el senderisme, l'estimació pel patrimoni i la conservació de dites fonts i com diu Jaume Coll i Castanyer al llibre «Breda Històrica i Actual»:

«Un dels atractius més poderosos de Breda és constituït per les seves fonts que, si bé no en gran quantitat, són, algunes d'elles, de certa categoria per les pures i bones aigües que ofereixen i pel bellíssim paisatge en què son emplaçades. Els propietaris dels terrenys on brollen donarien una generosa prova d'estimació a la vila si procuraven, conservar-les, així com els camins que hi guien i, especialment, la frondosa vegetació que a algunes cobreix i envolta, conferint-les-hi un delicat ornament de natural bellesa.»

I com diu un savi del Montseny Oscar Farrerons:

«Que tornin els poetes a les fonts! Que hi tornin els enamorats! les persones grans i els petits una altre vegada a caminar cap a les fonts. Evitem el declivi de les nostres fonts fent front a la societat de les preses i de l'aigua embotellada que ens ha tocat viure.»



Pressupost:

El pressupost només contemplaria la fase 1, explicada a la descripció del projecte. La fase 2 seria implementable en un futur i per tant ja es presentaria un pressupost per a aquesta segona fase quan sigui realitzable.

Tots els preus ja són amb l'IVA inclòs.

El pressupost està dividit en 5 parts descrites a continuació:

- Anàlisi qualitat de l'aigua: S'hauria de fer una anàlisi de l'aigua de les següents fonts: la font d'en Ratica, la de la Pintoresca i la de Sant Salvador. Aquest anàlisi s'hauria de ser realitzar de forma periòdica i hauria de ser anual i de forma periòdica. O sigui que el cost que hi ha a la taula de pressupost només és per al primer any. I les 3 fonts ressenyades a la fase 1.
- Restauració de fonts malmeses: Aquesta partida només és aplicable a la font Nova o de Sant Salvador, ja que les altres dues fonts boscanes de la fase 1 (Ratica i d'en Duran) ja es troben en prou bones condicions. La restauració consistiria en la consolidació i reforma del mur on hi ha la font, canviar el sortidor de lloc i refer el banc de pedra preexistent. S'ha calculat que aproximadament aquesta font es pot restaurar en tres jornades de treball de dues persones. Preu tancat per aquesta obra civil inclouria el material a comprar.
- Arranjament i creació de camins: Es tracta de la partida econòmica més gran del pressupost. Inclou el desbrossament i neteja prèvia del traçat nou del camí, l'obertura del camí nou d'una amplada d'1,5 metres, amb anivellament i compactació de la superfície. També es contempla el desbrossament i aclarida al voltant dels 5 primers metres de cada font boscana i la recollida, retirada i gestió dels residus vegetals derivats dels treballs al voltant de les fonts. Els treballs descrits en aquesta partida proposem que siguin realitzats per la Fundació Acció Baix Montseny, que ajuda a integrar persones amb discapacitats.
- Instal·lació de mobiliari: Pel que fa al recorregut urbà, es contempla la senyalització del recorregut dins del poble mitjançant marques de pintura grogues i blanques indicadores del sender local. També es contempla la col·locació del plafó indicador al punt d'inici, a la plaça de l'Església. Pel que fa als cartells informatius de cada font, es col·locaran tots llevat dels de les fonts boscanes de la fase 2 que són els cartells de la Pintoresca i de l'Erola. Als creuaments i desviacions de l'itinerari de la fase 1 també està previst que hi hagi fites de fusta homologats (perfil baix de 60cm) amb placa d'alumini per a senyalització.
- Instal·lació d'una passera al Repiaix: Per tal de poder arribar des del camí de les aigües fins a la font de Can Duran està prevista la instal·lació d'una passera durant la fase 1.



PRESSUPOST PROJECTE ITINERARI FONTS DE BREDA (Fase1)

| Concepte | Unitat/Quantitat | Cost/unitari | Total |
|--|-------------------------|---------------------|--------------|
| Anàlisi qualitat de l'aigua | 3 fonts | 108,4 euros | 325,2 |
| Obertura de camins (1,5mx680m) | 1020 m2 | 2,23 | 2274,6 |
| Desbrossat estrat arbustiu amb eines manuals | 1020 m2 | 0,54 | 550,8 |
| Aclarida d'estrat arbustiu al voltant de les fonts | 150 m2 | 0,54 | 81 |
| Recollida brossa i restes vegetals | 150 m2 | 0,82 | 127,5 |
| Panell principal tipus E1 (inici itinerari) | 1 | 415 | 415 |
| Fita o pal indicador baix de seguiment | 4 fites | 25 | 100 |
| Placa d'alumini fita | 4 plaques | 15 | 60 |
| Cartells informatius per a cada font | 13 | 30 | 390 |
| Pintura marcadors (blanca i groga) | 2 | 20 | 40 |
| Passarel·la de fusta | 1 | 500 | 500 |
| Obres restauració font (Font Sant Salvador) | 1 | 825 | 825 |
| TOTAL (sense IVA) euros | | | 5689,1 |
| TOTAL (IVA 21%) euros | | | 6883 |



Mapa descriptiu general:




Enllaç: <https://drive.google.com/open?id=1WKFQ2RVCrdkE5sLukVG1T-07DDM&usp=sharing>

Aquest mapa marca aproximadament el traçat de l'“**itinerari de les fonts**”. En l'enllaç de la línia superior es pot consultar més detalladament cada una de les fonts (indicades de color blau) i el traçat de tot el recorregut.



A continuació mostrem detall del mapa per a la fase 1. Pel que fa a la fase 2, com que de moment no es contempla com a proposta per aquest any no l'hem mostrat.

Mapa descriptiu fase 1, de l'itinerari fora de zona urbana:



Al croquis s'hi marca el següent: La línia vermella indica els camins ja existents; La línia taronja els camins que s'haurien de crear; Els punters vermells marquen on es troben les fonts i els punters blancs, on anirien les fites de senyalització. Els cercles vermells discontinus, marquen l'entorn de la font a condicionar.